

LR 62

Теплая система

LR 62 - теплая система класса люкс для роскошных окон, дверей, балконов и лоджий. Обеспечивает лучшую тепло и звукоизоляцию, герметичность и исключает продувание.

Используется элитная и надежная фурнитура, позволяющая створке прилегать плотно к раме по всему контуру уплотнения. Профиль имеет элегантный внешний вид, изящную форму с уклонами и округлениями.

Алюминиевые профили LR 62 позволяют комбинировать сочетание профилей в зависимости от архитектуры здания и решать любую конструкторскую задачу. Профиль LR 62 имеет современный внешний вид, что значительно улучшает эстетику окон и дверей.

Обладает высокой защитой от взлома за счет усиленной части приборов запирания. Алюминиевые профили LR 62 с терморазрывом из высококачественного материала, способны служить десятилетиями, не подвергаясь износу.

6201-6202 1.330 kg/m	6201-6203 1.330 kg/m	6204-6202 0.984 kg/m
6205-6206 1.158 kg/m	6207-6208 1.330 kg/m	6209-6210 1.530 kg/m
6211-6212 1.528 kg/m	6213-6214 1.589 kg/m	6215-6216 1.596 kg/m
6217-6202 1.063 kg/m	6218-6206 1.236 kg/m	6219-6208 1.409 kg/m
6220-6221 1.548 kg/m	6222-6223 1.146 kg/m	6224-6225 1.345 kg/m
6226-6227 1.517 kg/m	6228-6229 1.682 kg/m	6230-6231 1.682 kg/m

6232-6233 1.242 kg/m	6234-6235 1.168 kg/m	6236-6237 0.643 kg/m
6238-6239 0.503 kg/m	6240 0.362 kg/m	6241 0.337 kg/m
6242 0.323 kg/m	6243 0.314 kg/m	6244 0.298 kg/m
6245 0.250 kg/m	6246 0.233 kg/m	6247 0.344 kg/m
6248 0.330 kg/m	6249 0.321 kg/m	6250 0.305 kg/m
6251 0.267 kg/m	6252 0.241 kg/m	1122 0.157 kg/m

6253 0.119 kg/m	6254 0.103 kg/m	6255 0.090 kg/m
6256 1.200 kg/m	6257 0.642 kg/m	6258 0.480 kg/m
6259 2.420 kg/m	6260 2.610 kg/m	6261 2.814 kg/m

